



1. Referentie

Referentie	OIVO (2010). Jongeren, stimulerende en andere producten. Brussel: Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties.
Taal	Nederlands
ISBN - ISSN	
Publicatievorm	Onderzoeksrapport

2. Abstract

Het doel van deze studie bestaat erin het gebruik van vrij te verkrijgen stimulerende middelen en andere (eventueel illegale) producten bij de Belgische jongeren (12-17 jaar) in te schatten. Deze studie moet de federale, communautaire, gewestelijke en onderwijsbeleidvoerders in staat stellen om over gegevens te beschikken met betrekking tot de ervaring met, perceptie van en gedrag op het vlak van gebruik van stimulerende en andere producten bij de jongeren. Hiervoor werden in totaal 2630 face to face vragenlijsten afgenomen van Belgische jongeren tussen 12 en 17 jaar oud. Belangrijkste vaststellingen uit het onderzoek is dat voor rokers de drempel om stimulerende en andere producten te gebruiken over het algemeen minder hoog lijkt. Daarnaast blijkt het inhaleren van solventen meer dan verviervoudigd te zijn tegenover 2007. Tot slot is ook het gebruik van andere middelen als drug (GHB, poppers, lachgas) meer dan verdrievoudigd in vergelijking met de vorige studie.

3. Trefwoorden

Thema('s)	Welzijn en gezondheid
Trefwoord(en)	Middelengebruik, medicatie

4. Onderzoeker

Opdrachtgever	/
Onderzoeker(s)	OIVO Onderzoeks- en Informatiecentrum voor de Verbruikersorganisaties Paapsemlaan 20 1070 Brussel www.oivo.be

5. Onderzoeksvraag

Onderzoeksvraag	Hoe gebruiken Belgische jongeren vrij te verkrijgen en illegale stimulerende middelen?
Hypothesen	/

6. Methode

Onderzoeks- methode	Kwantitatieve gestandaardiseerde face-to-face afgenomen vragenlijst met gesloten vragen
------------------------	---

Onderzochte groep	2630 interviews (45'-50') afgenomen in maart 2009 van jongeren tussen 12 en 17 jaar in de Belgische secundaire scholen.
Bereik	België

7. Resultaten

Algemeen gebruik van stimulerende middel	Iets meer dan 1 op de 6 jongeren geeft aan al eens producten om de sportprestaties te verbeteren genomen te hebben. Iets minder dan de helft deed dit al verschillende malen. Een vijfde van de jongeren gebruikte al eens producten tegen fysieke vermoeidheid. Minder dan één op tien beperkte het tot één keer. 17% van de jongeren heeft al eens producten gebruikt om hun intellectuele capaciteiten te bevorderen. Bij één op tien bleef het echter bij één keer. 15% nam al producten voor een beter geheugen. Iets meer dan de helft van hen gebruikte ze verschillende malen. Tegenover 2007 is het gebruik gestegen, waarbij voornamelijk producten tegen lichamelijke vermoeidheid in de lift zitten. Verschillen volgens profiel: - producten voor betere intellectuele prestaties: 14% (+4%) van de studenten uit het 5^e en 6^e secundair probeerde al eens producten om hun intellectuele prestaties te verbeteren. 11% van deze groep deed dit al meermaals. Van de rokers gebruikte 25% (+8%) al eens een dergelijk product. Bij 15% (+5%) van de rokers bleef het bij één keer. Van de jongeren die niet tevreden zijn over hun familie, hun vrienden, hun school, hun woonplaats en zichzelf, heeft een vijfde deze producten al geprobeerd. 10% van hen gebruikte ze al meermaals. In Brussel ligt het verbruik iets lager dan in de rest van het land: 88% van de jongeren uit Brussel heeft deze producten nog nooit gebruikt. 15% van de jongeren uit lagere sociale groepen zegt dat ze deze producten al eenmaal hebben gebruikt. Van de jongeren uit hogere sociale klassen is dit 6% - producten voor een beter geheugen: Van de jongeren die in de derde graad van het secundair onderwijs zitten, geeft 14% (+7%) aan al één keer een dergelijk product gebruikt te hebben. Bij 10% kwam dit vaker voor (+2%). Meer dan 1 roker op 6 geeft aan geheugenverbeterende middelen te hebben gebruikt (+2%). Van de jongeren uit lagere sociale groepen maakte 11% éénmalig gebruik van een soortgelijk product (+4%). 4% deed dit verschillende keren (-4%). - Sportprestatiebevorderende producten: Jongens gebruiken iets vaker producten voor betere sportprestaties dan meisjes: 1 op de 10 jongens heeft ze meerdere malen gebruikt (+2%); bij meisjes gaat het om 6% (-2%). In het 5^e en 6^e secundair worden deze middelen ook vaker gebruikt dan gemiddeld: 12% van deze groep gebruikte ze al vaker (+4%). Met 16% die het al meerdere keren gebruikten, ligt het gebruik bij Brusselse jongeren ligt ook hoger (+8%). Bij de rokers probeerde 13% al meermaals (+5%) en gaf slechts 3% aan het éénmalig geprobeerd te hebben (-6%). Bij jongeren uit de hoge sociale klasse geeft 5% meer dan gemiddeld aan nog nooit sportprestatiebevorderende middelen gebruikt te hebben (88%). - Producten tegen fysieke vermoeidheid: Vooral bij de oudere tieners blijken deze producten populair: 22% van de studenten uit het 5^e en 6^e secundair zegt meerdere malen dergelijke producten gebruikt te hebben (+10%). Ook de rokers hebben een hoger verbruik van deze middeltjes: 21% geeft aan ze meerdere malen gebruikt te hebben (+9%). Oppeppende middelen worden iets vaker door jongeren gebruikt die niet tevreden zijn over hun familie, hun vrienden, hun school, hun woonplaats en zichzelf (17%, +5%). In het ASO worden dergelijke producten redelijk veel gebruikt (15% van hen gebruikte meermaals een dergelijk pepmiddel; +3%). Van de leerlingen uit het TSO zegt 13% dat ze het al éénmaal gebruikten (+5%).
Gebruik van andere drugs	1 jongere op 3 geeft aan al geneesmiddelen (kalmerende middelen, remmers, oppeppers, amfetamines) gebruikt te hebben. De meerderheid van hen (20%) deed dit meerdere malen. Allerhande solventen komen op de tweede plaats: 16% van de jongeren geeft aan een dergelijk product al minstens één keer geprobeerd te hebben. 7% van de jongeren geeft aan al eens andere producten zoals GHB, poppers, lachgas gebruikt te hebben. 5% deed dit meermaals.

	Verschillen volgens profiel: - Geneesmiddelen: jongeren die niet tevreden zijn over hun familie, hun vrienden, hun school, hun woonplaats en zichzelf, gebruiken vaker geneesmiddelen (45% gebruikte ze één of meerdere keren; +14%). Meisjes gebruiken over het algemeen vaker meerdere keren geneesmiddelen dan jongens (24% (+4%) tov 16% (+5%)). De reden hiervan is de lagere subjectieve gezondheid van de meisjes. (gezondheidsenquête België, 2008) Leerlingen uit het TSO gebruiken ook vaker dergelijke medicamenten (39% één keer of meer; +8%). In Wallonië gebruiken minder jongeren geneesmiddelen dan gemiddeld (25%; -6%). - Solventen: Opmerkelijk is dat 8% (+2%) van de jongens aangeeft éénmaal solventen te hebben geïnhaleerd; bij de meisjes is dit 3% (-3%). Het meermaals gebruik ligt dan weer hoger bij de meisjes (14%; +4%) dan bij de jongens (6%; -4%). In het TSO probeerde 23% (+7%) van de jongeren het al één keer of meer; in Brussel 19% (+3%). Bijna een vijfde van de verslaafde rokers heeft al minstens eenmaal solventen gesnoven (+3%). - Andere producten (GHB, poppers, lachgas): In het BSO gebruikte 16% van de leerlingen al eens dergelijke producten (+9%). Opvallend is ook het verschil in gebruik tussen de lage sociale groepen (10%, +3%) en de hoge sociale groepen (3%, -4%). Ook bij de jongeren die niet tevreden zijn over hun familie, hun vrienden, hun school, hun woonplaats en zichzelf worden deze producten iets vaker gebruikt dan gemiddeld (10%; +3%). De groepen jongeren die deze producten al meerdere malen gebruikten zijn zij die niet tevreden zijn over hun familie, vrienden, school, woonplaats en zichzelf (9%; +2%) en de rokers (19%; +12%).
--	---

8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek

/